

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
**от 28 декабря 2016 г. N 2885-р**

Утвердить прилагаемый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 28 декабря 2016 г. N 2885-р

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**  
**ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 2017 ГОД**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                   |
|---------|--|-------------------------|---|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |   |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |   |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |   |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   |                           | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | фамотидин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | эзомепразол               | капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения;   |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
|       |   |                            | таблетки  |
| A03AD | папаверин и его производные                                     | дротаверин                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03B  | препараты белладонны  |                            |   |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                           | атропин                    | капли глазные;<br>раствор для инъекций  |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 |                            |   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 | метоклопрамид              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |                            |   |
| A04A  | противорвотные препараты  |                            |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов            | ондансетрон                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                            |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                            |   |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |                                       |  |
|-------|---|---------------------------------------|--|
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |                                       |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| A06   | слабительные средства   |                                       |  |
| A06A  | слабительные средства   |                                       |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                             | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
|       |   | сеннозиды А и В                       | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактолоза                             | сироп  |
|       |   | макрогол                              | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]             |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                                       |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                                       |  |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит диоктаэдрический              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                                       |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                             | капсулы; таблетки; таблетки для рассасывания; таблетки жевательные   |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                            |                        |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                    | сульфасалазин          | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |                        |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |                        |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |                        |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт         | раствор для подкожного и внутривенного введения   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | инсулин глужизин                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций  |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения   |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения   |
|       |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | раствор для подкожного введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения   |
|       |   | инсулин гларгин                                     | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин деглудек                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин детемир                                     | раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия; |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   |                | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BB | производные сульфонилмочевины                       | глибенкламид   | таблетки   |
|       |   | гликлазид      | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
| A10BG | тиазолидиндионы                                     | росиглитазон   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)            | алоглиптин     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | вилдаглиптин   | таблетки   |
|       |   | линаглиптин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | саксаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ситаглиптин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | дапаглифлозин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | репаглинид     | таблетки   |
| A11   | витамины  |                |  |
| A11C  | витамины A и D, включая их комбинации               |                |  |
| A11CA | витамин A   | ретинол        | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения [масляный] |
| A11CC | витамин D и его аналоги                             | альфакальцидол | капли для приема внутрь;   |

|       |   |                      |   |
|-------|---|----------------------|---|
|       |   |                      | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь [в масле];<br>таблетки   |
|       |   | кальцитриол          | капсулы   |
|       |   | колекальциферол      | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь [масляный]  |
| A11D  | витамин В <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub> |                      |   |
| A11DA | витамин В <sub>1</sub>  | тиамин               | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами             |                      |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты   |                      |   |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин           | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки   |                      |   |
| A12A  | препараты кальция   |                      |   |
| A12AA | препараты кальция   | кальция глюконат     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки  |                      |   |



|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения [масляный]  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | агалсидаза бета            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | велаглюцераза альфа        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | идурсульфаз                | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | имиглюцераза               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

|       |  |                    |   |
|-------|--|--------------------|---|
|       |  | ларонидаза         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат          | капсулы   |
|       |  | нитизинон          | капсулы   |
|       |  | сапроптерин        | таблетки диспергируемые   |
|       |  | тиоктовая кислота  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B     | кровь и система кроветворения  |                    |   |
| B01   | антитромботические средства  |                    |   |
| B01A  | антитромботические средства  |                    |   |
| B01AA | антагонисты витамина К   | варфарин           | таблетки  |
| B01AB | группа гепарина  | гепарин натрия     | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |  | эноксапарин натрия | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения  |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тикагрелор         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AD | ферментные препараты   | алтеплаза          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | проурокиназа       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора  |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
|       |                                |  | для инъекций  |
|       |                                | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота  | раствор для инфузий   |
|       |                                | транексамовая кислота  | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит   | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин   | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | мороктоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       | нонаког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       | октоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления дисперсии для внутривенного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий [замороженный] |
|       | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации [протромбиновый комплекс] | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| B02BX | другие системные гемостатики  | ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного введения   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | этамзилат                                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки |
| V03   | антианемические препараты                              |   |  |
| V03A  | препараты железа                                       |   |  |
| V03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа [III] гидроксид полимальтозат        | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |
| V03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа [III] гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | железа карбоксимальтозат                    | раствор для внутривенного введения   |
| V03B  | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |  |
| V03BA | витамин В <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                              | раствор для инъекций   |
| V03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03X  | другие антианемические препараты                       |   |  |
| V03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа                           | раствор для инъекций   |
|       |  | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета       | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин альфа                               | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин бета                                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения         |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |  |   |
| B05A  | кровь и препараты крови                          |  |   |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека  | раствор для инфузий   |
|       |  | гидроксиэтилкрахмал  | раствор для инфузий   |
|       |  | декстран   | раствор для инфузий   |
|       |  | желатин  | раствор для инфузий   |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |  |   |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания   | эмульсия для инфузий  |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат                                       | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей] |
|       |  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид   | раствор для инфузий   |
|       |  | меглюмина натрия сукцинат  | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия лактата раствор сложный [калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат] | раствор для инфузий   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | натрия хлорида<br>раствор сложный   | раствор для инфузий  |
|       |   | [калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид]   |  |
|       |   | натрия хлорид +<br>калия хлорид +<br>кальция хлорида<br>дигидрат + магния<br>хлорида гексагидрат<br>+ натрия ацетата<br>тригидрат +<br>яблочная кислота | раствор для инфузий  |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим<br>действием         | маннитол  | раствор для инфузий  |
| B05C  | ирригационные растворы                            |   |  |
| B05CX | другие ирригационные растворы                     | декстроза   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий   |
| B05D  | растворы для перитонеального<br>диализа           | растворы для<br>перитонеального<br>диализа  |  |
| B05X  | добавки к растворам для<br>внутривенного введения |   |  |
| B05XA | растворы электролитов                             | калия хлорид  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий и приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения |
|       |   | магния сульфат  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
|       |   | натрия<br>гидрокарбонат   | раствор для инфузий  |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   | натрия хлорид             | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления<br>лекарственных форм для инъекций  |
| C     | сердечно-сосудистая система                           |                           |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца              |                           |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                                   |                           |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки [для детей]  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III            |                           |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB                  | лидокаин                  | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |   |



|       |   |                       |   |
|-------|---|-----------------------|---|
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства  | добутамин             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий   |
|       |   | допамин               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
|       |   | норэпинефрин          | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | фенилэфрин            | раствор для инъекций  |
|       |   | эпинефрин             | раствор для инъекций  |
| C01CX | другие кардиотонические средства              | левосимендан          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца |                       |   |
| C01DA | органические нитраты                          | изосорбида динитрат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия                            |
|       |   | изосорбида мононитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия                        |
|       |   | нитроглицерин         | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну; |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   |             | раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные  |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |             |   |
| C01EA | простагландины  | алпростадил | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | ивабрадин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | мельдоний   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций |
| C02   | антигипертензивные средства                           |             |   |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |             |   |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа   | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин    | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
|       |   | моксонидин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |             |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | урапидил    | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения   |
| C02K  | другие антигипертензивные средства                    |             |   |

|       |   |                  |   |
|-------|---|------------------|---|
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | бозентан         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03   | диуретики   |                  |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                  |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                  |   |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                  |   |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид        | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |                  |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон    | капсулы;<br>таблетки  |
| C04   | периферические вазодилататоры   |                  |   |
| C04A  | периферические вазодилататоры   |                  |   |
| C04AD | производные пурина  | пентоксифиллин   | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и   |

|       |   |             |  |   |
|-------|---|-------------|--|---|
|       |   |             |  | внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инъекций;<br>раствор для внутривенного и<br>внутриартериального введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |             |  |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |             |  |   |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы  | пропранолол |  | таблетки  |
|       |   | соталол     |  | таблетки  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол    |  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | бисопролол  |  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | метопролол  |  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным<br>высвобождением, покрытые оболочкой   |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол  |  | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |             |  |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых<br>каналов с преимущественным<br>действием на сосуды |             |  |   |

|       |   |           |   |
|-------|---|-----------|---|
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нимодипин | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нифедипин | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |           |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |           |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |           |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |

|       |  |                     |  |
|-------|--|---------------------|--|
|       |  | лизиноприл          | таблетки   |
|       |  | периндоприл         | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | эналаприл           | таблетки   |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II                                  |                     |  |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II                                  | лозартан            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C10   | гиполипидемические средства                                  |                     |  |
| C10A  | гиполипидемические средства                                  |                     |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                                 | аторвастатин        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|       |  | симвастатин         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат          | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
| D     | дерматологические препараты                                  |                     |  |
| D01   | противогрибковые препараты,<br>применяемые в дерматологии    |                     |  |
| D01A  | противогрибковые препараты для<br>местного применения        |                     |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты<br>для местного применения | салициловая кислота | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения<br>[спиртовой]              |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                              |                     |  |
| D03A  | препараты, способствующие<br>нормальному рубцеванию          |                     |  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагид ропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |  |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |  |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон  | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения; спрей назальный дозированный   |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |  |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |  |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины   | хлоргексидин   | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения [спиртовой]; спрей для наружного применения [спиртовой]; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода  | повидон-йод  | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения;   |

|       |  |                   |   |
|-------|--|-------------------|---|
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства  | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения   |
|       |  | калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |
|       |  | этанол            | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты   |                   |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |                   |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус      | крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                   |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                   |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                   |   |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин         | суппозитории вагинальные  |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол       | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные  |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                   |   |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |                   |   |



|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
| G02AB | алкалоиды спорыньи                                   | метилэргометрин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| G02AD | простагландины                                       | динопростон                | гель интрацервикальный  |
|       |  | мизопростол                | таблетки  |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                            |   |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения; таблетки  |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин               | таблетки  |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                            |   |
| G03A  | гормональные контрацептивы системного действия       |                            |   |
| G03B  | андрогены  |                            |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                | гель для наружного применения; капсулы; раствор для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения [масляный] |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения [масляный]   |
| G03C  | эстрогены  |                            |   |
| G03CA | природные и полусинтетические эстрогены              | эстрадиол                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03D  | гестагены  |                            |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                              | прогестерон                | капсулы   |
| G03DB | производные прегнадиена                              | дидрогестерон              | таблетки, покрытые оболочкой  |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
| G03DC | производные эстрена   | норэтистерон               | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                               |                            |   |
| G03GA | гонадотропины   | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                                |
|       |   | корифоллитропин альфа      | раствор для подкожного введения   |
|       |   | фоллитропин альфа          | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен                   | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены   |                            |   |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон                 | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |                            |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |                            |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                            |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин                  | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым   |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
|       |  |              | высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       |  | доксазозин   | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | тамсулозин   | капсулы кишечнорастворимые<br>пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением покрытые пленочной<br>оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-<br>редуктазы   | финастерид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H     | гормональные препараты системного<br>действия, кроме половых гормонов и<br>инсулинов |              |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и<br>их аналоги                                      |              |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их<br>аналоги                                       |              |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |              |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;   |

|       |                                     |                |   |
|-------|-------------------------------------|----------------|---|
|       |                                     |                | таблетки;<br>таблетки подъязычные   |
| H01BB | окситоцин и его аналоги             | терлипрессин   | раствор для внутривенного введения  |
|       |                                     | карбетоцин     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                                     | окситоцин      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения   |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                |                |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги              | октреотид      | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
|       |                                     | пасиреотид     | раствор для подкожного введения   |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | ганиреликс     | раствор для подкожного введения   |
|       |                                     | цетрореликс    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H02   | кортикостероиды системного действия |                |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |                |   |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон | таблетки  |

|       |   |                     |   |
|-------|---|---------------------|---|
| H02AB | глюкокортикоиды                                     | бетаметазон         | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для инъекций  |
|       |   | гидрокортизон       | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|       |   | дексаметазон        | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |   | метилпреднизолон    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>суспензия для инъекций;<br>таблетки  |
|       |   | преднизолон         | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |   |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки  |
| H03B  | антипиретические препараты                          |                     |   |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| H03C  | препараты йода                                  |               |   |
| H03CA | препараты йода                                  | калия йодид   | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                    |               |   |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                  |               |   |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                  | глюкагон      | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция           |               |   |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги             |               |   |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги             | терипаратид   | раствор для подкожного введения   |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                     |               |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                          | кальцитонин   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный   |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты             | парикальцитол | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |   | цинакалцет    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J     | противомикробные препараты системного действия  |               |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия |               |   |
| J01A  | тетрациклины                                    |               |   |
| J01AA | тетрациклины                                    | доксциклин    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |

|       |   |                            |  |
|-------|---|----------------------------|--|
|       |   | тигециклин                 | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J01B  | амфениколы  |                            |  |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |                            |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|       |   | ампициллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам         | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |   | бензилпенициллин           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;      |

|       |  |                                     |  |
|-------|--|-------------------------------------|--|
|       |  |                                     | порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения   |
|       |  | феноксиметилпенициллин              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амокцициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные препараты                          |                                     |  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |  | цефалексин                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения   | цефуроксим                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;   |



|       |                              |             |  |
|-------|------------------------------|-------------|--|
|       |                              |             | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим  | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>   |
|       |                              | цефтазидим  | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>  |
|       |                              | цефтриаксон | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p>               |

|       |   |                          |   |
|-------|---|--------------------------|---|
|       |   |                          | порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |   | цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения  | цефепим                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения             |
| J01DH | карбапенемы   | имипенем + циластатин    | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | меропенем                | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | эртапенем                | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы   | цефтаролина фосамил      | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                          |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                 |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограммины                                      |                          |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин              | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии |

|       |                       |                |  |
|-------|-----------------------|----------------|--|
|       |                       |                | <p>для приема внутрь [для детей];<br/> порошок для приготовления суспензии<br/> продолжительного действия для приема<br/> внутри;</p> <p>таблетки диспергируемые;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
|       |                       | джозамицин     | <p>таблетки диспергируемые;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|       |                       | klaritromitsin | <p>гранулы для приготовления суспензии<br/> для приема внутри;</p> <p>капсулы;<br/> лиофилизат для приготовления<br/> концентрата для приготовления раствора<br/> для инфузий;<br/> лиофилизат для приготовления раствора<br/> для инфузий;<br/> порошок для приготовления суспензии<br/> для приема внутри;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной<br/> оболочкой;<br/> таблетки продолжительного действия,<br/> покрытые оболочкой;<br/> таблетки продолжительного действия,<br/> покрытые пленочной оболочкой</p> |
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин    | <p>капсулы;<br/> раствор для внутривенного и<br/> внутримышечного введения</p>   |
| J01G  | аминогликозиды        |                |  |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин   | <p>порошок для приготовления раствора для<br/> внутримышечного введения</p>  |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин       | <p>лиофилизат для приготовления раствора<br/> для внутривенного и внутримышечного<br/> введения;<br/> порошок для приготовления раствора для<br/> внутривенного и внутримышечного<br/> введения;</p>   |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения |
|       |   | гентамицин     | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения                                  |
|       |   | канамицин      | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения                         |
|       |   | тобрамицин     | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций; мазь глазная;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций                         |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                |   |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гатифлоксацин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ломефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | офлоксацин     | капли глазные;  |

|       |  |                |  |
|-------|--|----------------|--|
|       |  |                | капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные препараты             |                |  |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры           | ванкомицин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий   |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты             | линезолид      | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |                |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |                |  |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

|       |   |                          |   |
|-------|---|--------------------------|---|
|       |   | нистатин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC | производные триазола                                  | вориконазол              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |   |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |   |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | антибиотики   | капреомицин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для   |

|       |                                       |   |   |
|-------|---------------------------------------|---|---|
|       |                                       |   | внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения  |
|       |                                       | рифабутин                                     | капсулы   |
|       |                                       | рифампицин                                    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой             |
|       |                                       | цикloserин                                    | капсулы   |
| J04AC | гидразиды                             | изониазид                                     | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки |
| J04AD | производные тиокарбамида              | протионамид                                   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                       | этионамид                                     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин                                    | таблетки  |
|       |                                       | пиразинамид                                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | теризидон                                     | капсулы   |
|       |                                       | тиоуреидоиминомети<br>лпиридиния<br>перхлорат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                       | этамбутол                                     | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |  | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин                               | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой     |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой |
|       |  | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | изониазид + этамбутол  | таблетки   |
|       |  | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
| J04B  | противолепрозные препараты                     |  |  |
| J04BA | противолепрозные препараты                     | дапсон   | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия  |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого              |  |  |



| действия |   |                |   |
|----------|---|----------------|---|
| J05AB    | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир      | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|          |   | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|          |   | ганцикловир    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|          |   | рибавирин      | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J05AE    | ингибиторы ВИЧ-протеаз  | атазанавир     | капсулы   |
|          |   | дарунавир      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|          |   | индинавир      | капсулы   |
|          |   | нелфинавир     | порошок для приема внутрь   |
|          |   | ритонавир      | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|          |   | саквинавир     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|          |   | симепревир     | капсулы   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | фосампренавир                                 | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды -<br>ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир                                      | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|       |  | диданозин                                     | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для<br>приема внутрь для детей         |
|       |  | зидовудин                                     | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | ламивудин                                     | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|       |  | ставудин                                      | капсулы;<br>порошок для приготовления раствора для<br>приема внутрь                                      |
|       |  | телбивудин                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | тенофовир                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | фосфазид                                      | таблетки   |
|       |  | энтекавир                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной<br>транскриптазы            | невирапин                                     | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                      |
|       |  | этравирин                                     | таблетки   |
|       |  | эфавиренз                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы                                      | осельтамивир                                  | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь                                     |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                               | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой<br>кислоты | капсулы  |

|       |   |                                       |   |
|-------|---|---------------------------------------|---|
|       |   | кагоцел                               | таблетки  |
|       |   | ралтегравир                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | умифеновир                            | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | энфувиртид                            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                       |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты | абакавир + ламивудин                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | для лечения ВИЧ-инфекции                  | абакавир + ламивудин + зидовудин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | зидовудин + ламивудин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | лопинавир + ритонавир                 | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
|       |   | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины      |                                       |   |
| J06A  | иммунные сыворотки                        |                                       |   |
| J06AA | иммунные сыворотки                        | анатоксин дифтерийный                 |   |
|       |   | анатоксин дифтерийно-столбнячный      |   |
|       |   | анатоксин столбнячный                 |   |
|       |   | антитоксин яда гадюки                 |   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | обыкновенной  |  |
|       |   | сыворотка<br>противоботулиническ<br>ая  |  |
|       |   | сыворотка<br>противогангренозная<br>поливалентная<br>очищенная<br>концентрированная<br>лошадиная жидкая |  |
|       |   | сыворотка<br>противодифтерийная   |  |
|       |   | сыворотка<br>противостолбнячная   |  |
| J06B  | иммуноглобулины                             |   |  |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин<br>человека<br>нормальный  |  |
| J06BB | специфические иммуноглобулины               | иммуноглобулин<br>антирабический  |  |
|       |   | иммуноглобулин<br>против клещевого<br>энцефалита  |  |
|       |   | иммуноглобулин<br>противостолбнячный<br>человека  |  |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека антирезус<br>RHO[D]  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека<br>противостафилококк<br>овый  |  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | паливизумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;   |
| J06BC | другие иммуноглобулины                         | иммуноглобулин антитимоцитарный  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J07   | вакцины  | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок |   |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |  |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |  |   |
| L01A  | алкилирующие средства                          |  |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | бендамустин  | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | ифосфамид  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций                            |
|       |  | мелфалан   | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | хлорамбуцил  | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | циклофосфамид  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для |

|       |                              |               |  |
|-------|------------------------------|---------------|--|
|       |                              |               | внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой   |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан     | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ломустин      | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | темозолomid   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01B  | антиметаболиты               |               |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                              | пеметрексед   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин | таблетки   |
|       |                              | неларабин     | раствор для инфузий  |
|       |                              | флударабин    | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
| L01BC | аналоги пиримидина  | азацитидин  | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|       |   | гемцитабин  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | капецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фторурацил  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения |
|       |   | цитарабин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |             |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | винкристин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |   | винорелбин  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид    | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий   |

L01D противоопухолевые антибиотики и родственные соединения

L01DB антрациклины и родственные соединения

даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  
раствор для внутривенного введения

доксорубицин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;  
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения;  
раствор для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения

идарубицин

капсулы;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  
раствор для внутривенного введения

митоксантрон

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривезикулярного введения;  
концентрат для приготовления раствора для инфузий

эпирубицин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривезикулярного введения;  
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения

L01DC другие противоопухолевые антибиотики

блеомицин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

митомицин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;



|       |                                    |                                  |   |
|-------|------------------------------------|----------------------------------|---|
|       |                                    |                                  | порошок для приготовления раствора для инъекций   |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты |                                  |   |
| L01XA | препараты платины                  | карбоплатин                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                    | оксалиплатин                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                    | цисплатин                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины                     | прокарбазин                      | капсулы   |
| L01XC | моноклональные антитела            | бевацизумаб                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                    | пертузумаб + трастузумаб [набор] | набор: концентрат для приготовления раствора для инфузий + лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | ритуксимаб                       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                                    | трастузумаб                      | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения                                       |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы                 | цетуксимаб       | раствор для инфузий  |
|       |  | вандетаниб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | гефитиниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | дазатиниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ибрутиниб        | капсулы  |
|       |  | иматиниб         | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | нилотиниб        | капсулы  |
|       |  | сорафениб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | сунитиниб        | капсулы  |
|       |  | эрлотиниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты       | аспарагиназа     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | бортезомиб       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|       |  | гидроксикарбамид | капсулы  |
|       |  | иринотекан       | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | третиноин        | капсулы  |
|       |  | эрибулин         | раствор для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |                  |  |

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
| L02A  | гормоны и родственные соединения              |                     |  |
| L02AB | гестагены                                     | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона         | бусерелин           | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |   | гозерелин           | капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |   | лейпрорелин         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия  |
|       |   | трипторелин         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |                     |  |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен          | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | фулвестрант         | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB | антиандрогены                                 | бикалутамид         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
|       |  | флутамид         | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон       | таблетки   |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                  |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |                  |  |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим       | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| L03AB | интерфероны  | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |

|       |                          |  |
|-------|--------------------------|--|
|       | интерферон бета-1a       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения        |
|       | интерферон бета-1b       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       | интерферон гамма         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|       | пэгинтерферон альфа-2a   | раствор для подкожного введения  |
|       | пэгинтерферон альфа-2b   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       | цепэгинтерферон альфа-2b | раствор для подкожного введения  |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид  |
|       |                          | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки                        |
|       |                          | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ   |
|       |                          | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривагинального введения   |
|       |                          | глатирамера ацетат   |
|       |                          | раствор для подкожного введения  |
|       |                          | глутамил-цистеинил-глицин динатрия   |
|       |                          | раствор для инъекций   |
|       |                          | меглюмина акридонатацетат  |
|       |                          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |                          | тилорон  |
|       |                          | капсулы;   |

|       |  |                          |   |
|-------|--|--------------------------|---|
|       |  |                          | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L04   | иммунодепрессанты                                    |                          |   |
| L04A  | иммунодепрессанты                                    |                          |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты                        | абатацепт                | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | лефлуномид               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | микофенолата<br>мофетил  | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | микофеноловая<br>кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |  | натализумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | терифлуномид             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | финголимод               | капсулы   |
|       |  | эверолимус               | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       |  | экулизумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб               | раствор для подкожного введения   |
|       |  | голимумаб                | раствор для подкожного введения   |
|       |  | инфликсимаб              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | цертализумаба пэгол      | раствор для подкожного введения   |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   | этанерцепт   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина   | базиликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | тоцилизумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | устекинумаб  | раствор для подкожного введения   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина  | такролимус   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения                                     |
|       |   | циклоспорин  | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн   | таблетки  |
|       |   | леналидомид  | капсулы   |
| M     | костно-мышечная система   |              |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |              |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |              |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак   | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой |

|       |                                 |             |  |
|-------|---------------------------------|-------------|--|
|       |                                 |             | <p>оболочкой;<br/> таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением</p> |
|       |                                 | кеторолак   | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> раствор для внутримышечного введения;<br/> таблетки;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| M01AC | оксикамы                        | лорноксикам | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен   | <p>гель для наружного применения;<br/> гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br/> капсулы;<br/> крем для наружного применения;<br/> мазь для наружного применения;<br/> раствор для внутривенного введения;<br/> суппозитории ректальные;<br/> суппозитории ректальные [для детей];<br/> суспензия для приема внутрь;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия,</p>                |



|       |   |                               |  |
|-------|---|-------------------------------|--|
|       |   |                               | покрытые оболочкой   |
|       |   | кетопрофен                    | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |                               |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                                 |                               |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |                               |  |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пипекурония бромид            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | рокурония бромид              | раствор для внутривенного введения   |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |   | ботулинический токсин типа А- | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;  |

|       |  |                        |   |
|-------|--|------------------------|---|
|       |  | гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                            |                        |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия                     | баклофен               | раствор для интратекального введения; таблетки  |
|       |  | tizанидин              | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                                 |                        |   |
| M04A  | противоподагрические препараты                                 |                        |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                         | аллопуринол            | таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                       |                        |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                        |   |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота   | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | золедроновая кислота   | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб              | раствор для подкожного введения   |
|       |  | стронция ранелат       | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| N     | нервная система  |                        |   |

|       |                                      |                    |  |
|-------|--------------------------------------|--------------------|--|
| N01   | анестетики                           |                    |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии        |                    |  |
| N01AB | галогенированные углеводороды        | галотан            | жидкость для ингаляций   |
|       |                                      | севофлуран         | жидкость для ингаляций   |
| N01AF | барбитураты                          | тиопентал натрия   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| N01AH | опиоидные анальгетики                | тримеперидин       | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид  | газ сжатый   |
|       |                                      | кетамин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                      | натрия оксибутират | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                      | пропофол           | эмульсия для внутривенного введения  |
| N01B  | местные анестетики                   |                    |  |
| N01BA | эфирьы аминокбензойной кислоты       | прокаин            | раствор для инъекций   |
| N01BB | амиды                                | бупивакаин         | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |                                      | ропивакаин         | раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики                          |                    |  |
| N02A  | опиоиды                              |                    |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин             | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой |
|       |                                      | налуксон +         | таблетки пролонгированного действия,   |

|       |                                      |                                |   |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
|       |                                      | оксикодон                      | покрытые пленочной оболочкой;   |
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил                       | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE | производные орипавина                | бупренорфин                    | пластырь трансдермальный  |
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенил-этоксипиперидин | таблетки защечные   |
|       |                                      | трамадол                       | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                                |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота      | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол                    | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты      |                                |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты      |                                |   |

|       |                                    |                     |   |
|-------|------------------------------------|---------------------|---|
| N03AA | барбитураты и их производные       | бензобарбитал       | таблетки  |
|       |                                    | фенобарбитал        | таблетки;<br>таблетки [для детей]   |
| N03AB | производные гидантоина             | фенитоин            | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимид             | этосуксимид         | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина         | клоназепам          | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида           | карбамазепин        | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG | производные жирных кислот          | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03AX | другие противосудорожные препараты | лакосамид           | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                                   |                       |  |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|--|
|       |                                   | леветирацетам         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                   | прегабалин            | капсулы  |
|       |                                   | топирамат             | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04   | противопаркинсонические препараты |                       |  |
| N04A  | антихолинергические средства      |                       |  |
| N04AA | третичные амины                   | бипериден             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |                                   | тригексифенидил       | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства        |                       |  |
| N04BA | допа и ее производные             | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые                             |
|       |                                   | леводопа + карбидопа  | таблетки   |
| N04BB | производные адамантана            | амантадин             | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов   | пирибедил             | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой   |
|       |                                   | прамипексол           | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05   | психотропные средства             |                       |  |

|       |                                       |                |  |
|-------|---------------------------------------|----------------|--|
| N05A  | антипсихотические средства            |                |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | хлорпромазин   | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения [масляный]  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|       |                                       | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки |
|       |                                       | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE | производные индола                    | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AF | производные тиоксантена               | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |                                    |   |
|-------|---|------------------------------------|---|
|       |   | флупентиксол                       | раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | оланзапин                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид                          | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | палиперидон                        | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|       |   | рисперидон                         | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                                |                                    |   |
| N05BA | производные бензодиазепина                  | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |



|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   | диазепам     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | лоразепам    | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | оксазепам    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB | производные дифенилметана                             | гидроксизин  | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |              |   |
| N05CD | производные бензодиазепина                            | мидазолам    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |   | нитразепам   | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06   | психоаналептики                                       |              |   |
| N06A  | антидепрессанты                                       |              |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | имипрамин    | драже;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | кломипрамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | сертралин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуоксетин  | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пипофезин   | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
|       |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные  |
|       |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | пирацетам                                     | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | полипептиды коры<br>головного мозга<br>скота  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения  |
|       |   | N-карбамоилметил-<br>4-фенил-2-<br>пирролидон | таблетки   |
|       |   | церебролизин                                  | раствор для инъекций   |
|       |   | цитиколин                                     | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь  |
| N06D  | препараты для лечения деменции                              |   |  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                                | галантамин                                    | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ривастигмин                                   | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая<br>система;<br>раствор для приема внутрь   |
| N06DX | другие препараты для лечения<br>деменции                    | мемантин                                      | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N07   | другие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы |   |  |
| N07A  | парасимпатомиметики   |   |  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                                | неостигмина<br>метилсульфат                   | раствор для внутривенного и подкожного<br>введения;  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |   | пиридостигмина<br>бромид                                      | таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                                  | холина альфосцерат  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07B  | препараты, применяемые при<br>зависимостях                  |   |  |
| N07BB | препараты, применяемые при<br>алкогольной зависимости       | налтрексон  | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения<br>продолжительного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C  | препараты для устранения<br>головокружения                  |   |  |
| N07CA | препараты для устранения<br>головокружения                  | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N07X  | другие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы |   |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой  |
|       |   | этилметилгидроксип<br>иридина сукцинат                        | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
| P     | противопаразитарные препараты,<br>инсектициды и репелленты  |   |  |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
| P01   | противопротозойные препараты   |                  |  |
| P01A  | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций                                 |                  |  |
| P01AB | производные нитроимидазола   | метронидазол     | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P01B  | противомалярийные препараты  |                  |  |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин         | таблетки   |
| P02   | противогельминтные препараты   |                  |  |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза  |                  |  |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |                  |  |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол       | таблетки   |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина   | пирантел         | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| P02CE | производные имидазотиазола   | леваamisол       | таблетки   |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                  |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                  |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат    | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |

|       |   |                              |   |
|-------|---|------------------------------|---|
| R     | дыхательная система   |                              |   |
| R01   | назальные препараты   |                              |   |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения          |                              |   |
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные [для детей];<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный [для детей]  |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |   |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |   |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |                              |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол                  | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | сальбутамол                  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |   | формотерол                   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный   |

|       |  |                                  |   |
|-------|--|----------------------------------|---|
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон +<br>формотерол     | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |  | будесонид +<br>формотерол        | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
|       |  | мометазон +<br>формотерол        | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |  | салметерол +<br>флутиказон       | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами  | ипратропия бромид +<br>фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                  |                                  |   |
| R03BA | глюкокортикоиды  | беклометазон                     | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций  |
|       |  | будесонид                        | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства   | гликопиррония<br>бромид          | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |  | ипратропия бромид                | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   | тиотропия бромид       | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                        |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин            | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R03DC | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |   | фенспирид              | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                        |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                        |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол              | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки; |



|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   |               | таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие   |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|       |   | дорназа альфа | раствор для ингаляций  |
| R06   | антигистаминные средства системного действия        |               |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия        |               |  |
| R06AA | эферы алкиламинов                                   | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AC | замещенные этилендиамины                            | хлоропирамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06AE | производные пиперазина                              | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин     | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |   |  |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |   |  |
| R07AA | легочные сурфактанты   | пороконтант альфа                                       | суспензия для эндотрахеального введения  |
|       |  | сурфактант-БЛ   | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения; лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S     | органы чувств  |   |  |
| S01   | офтальмологические препараты                                 |   |  |
| S01A  | противомикробные препараты                                   |   |  |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная   |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства           |   |  |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                                    | ацетазоламид  | таблетки   |
|       |  | дорзоламид  | капли глазные  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | капли глазные; гель глазной  |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                           | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные  |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                   |   |  |
| S01FA | антихолинэргические средства                                 | тропикамид  | капли глазные  |

|       |  |  |                                     |
|-------|--|--|-------------------------------------|
| S01H  | местные анестетики   |  |                                     |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокаин                                    | капли глазные                       |
| S01J  | диагностические препараты  |  |                                     |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия                               | раствор для внутривенного введения  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |  |                                     |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза                                     | капли глазные                       |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |  |                                     |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб                                      | раствор для внутриглазного введения |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |  |                                     |
| S02A  | противомикробные препараты   |  |                                     |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин  | капли ушные                         |
| V     | прочие препараты   |  |                                     |
| V01   | аллергены  |  |                                     |
| V01A  | аллергены  |  |                                     |
| V01AA | аллергенов экстракт  | аллергены бактерий                               | раствор для внутрикожного введения  |
|       |  | аллерген бактерий [туберкулезный рекомбинантный] | раствор для внутрикожного введения  |
| V03   | другие лечебные средства   |  |                                     |
| V03A  | другие лечебные средства   |  |                                     |
| V03AB | антидоты   | димеркаптопропансу                               | раствор для внутримышечного и       |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | льфонат натрия  | подкожного введения  |
|       |  | калий-железо<br>гексацианоферрат  | таблетки   |
|       |  | кальция тринатрия<br>пентетат   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и<br>ингаляций  |
|       |  | карбоксим   | раствор для внутримышечного введения   |
|       |  | налоксон  | раствор для инъекций   |
|       |  | натрия тиосульфат   | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | протамина сульфат   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |  | сугаммадекс   | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | цинка<br>бисвинилимидазола<br>диацетат  | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения   |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                    | деферазирокс  | таблетки диспергируемые  |
| V03AE | препараты для лечения<br>гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для<br>противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения |
|       |  | месна   | раствор для внутривенного введения   |
| V03AX | прочие лечебные средства                                       | дезоксирибонуклеин<br>овая кислота<br>плазмидная<br>[сверхскрученная<br>кольцевая | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | двучепочечная]  |  |
| V06   | лечебное питание   |   |  |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  |   |  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | аминокислоты для парентерального питания                    |  |
|       |  | аминокислоты и их смеси                                     |  |
|       |  | кетоаналоги аминокислот                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты |  |
| V07   | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| V08   | контрастные средства   |   |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол  | раствор для внутривенного и внутриартериального введения       |
|       |  | йогексол  | раствор для инъекций   |
|       |  | йомерпол  | раствор для внутрисосудистого введения                         |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
|       |   | йопромид                   | раствор для инъекций  |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                                     |                            |   |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                                | бария сульфат              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь             |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                              |                            |   |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства  | гадобеновая кислота        | раствор для внутривенного введения                                |
|       |   | гадобутрол                 | раствор для внутривенного введения                                |
|       |   | гадоверсетамид             | раствор для внутривенного введения                                |
|       |   | гадодиамид                 | раствор для внутривенного введения                                |
|       |   | гадоксетовая кислота       | раствор для внутривенного введения                                |
|       |   | гадопентетовая кислота     | раствор для внутривенного введения                                |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства  | меброфенин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | пентатех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
|       |   | пирфотех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | технеция [99mTc] фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | технеция [99mTc] оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства  |                            |   |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |   |

V10BX

разные радиофармацевтические  
средства для уменьшения боли

стронция хлорид  
 $^{89}\text{Sr}$

раствор для внутривенного введения

---

---